


Vestavný LED panel

5905339280022



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Panely Kanlux BRAVO jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ne

**Driver [index]:** 28025

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 11

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Napájecí proud [mA]:** 800

**Maximální výkon [W]:** 36

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4320

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L70B50

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** ocel

### Vestavný LED panel



**Materiál panelu/rámečku:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Typ vodiče:** H03VVH2-F

**Délka vodiče [m]:** 0.05

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ napájení:** s konstantním proudem

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

**UGR:** <19

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 6

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2700

**Gramáž [g]:** 3133.33

**Délka jednotkového balení [cm]:** 62

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 2.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 63

**Hmotnost kartonu [kg]:** 18.79998

**Šířka kartonu [cm]:** 13


**Výška kartonu [cm]:** 62

**Délka kartonu [cm]:** 65

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05239


#### DALŠÍ INFORMACE:

- 
- Je nutné doplnit vhodný LED napáječ z nabídky KANLUX
- Sada obsahuje LED panel bez napáječe
- Certifikát PZH: Číslo BK/B/1070/01/2018, platnost do 18. prosince 2023
- 
- 



KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**28502**



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

**28503**



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážní držák do SDK pro svítidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

**28505**



SPN BRAVO S/P 12030

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 6ks v balení (28505)

**28504**









SPN BRAVO S/P 60-62

Univerzální ocelové lanko pro zavěšení svítidel, 4ks v balení (28504)

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel

<b>28500</b> 	BRAVO S/P GRIP 60-62	Držák pro přisazenou montáž, 4ks v balení (28500)
<b>28501</b> 	BRAVO S/P GRIP 12030	Držák pro přisazenou montáž, 6ks v balení (28501)
<b>27613</b> 	ADTR 6060 W	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27613)
<b>27610</b> 	ADTR 6060 SR	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27610)
<b>27615</b> 	ADTR 6060 B	Montážní rámeček pro panel 600x600 (27615)
<b>27611</b> 	ADTR 12030 W	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27611)
<b>27612</b>	ADTR 12030 SR	Montážní rámeček pro panel 120x30 (27612)

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Vestavný LED panel



**28025**

BRAVO DRIVER 36W

Elektronický transformátor pro napájení panelu BRAVO P / PU s výkonem 36W (28025)



**28508**

BRAVO DALI SET 36W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 36W.



**28507**

BRAVO DALI SET 45W

Stmívatelný transformátor DALI pro svítidla BRAVO 45W.



**25591**

PSR 100

Zabezpečovací lanko (25591)

