


Světelný zdroj LED

5905339335197

1800K  
SUPER  
WARM



XLED G125 4W-SW



Dekorativní verze velké a samo o sobě účinné žárovky GLOBE. Kanlux XLED G125 v této jedinečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky výjimečně teplé barvě světla v jantarovém sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato velká, světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** jantarová

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 178

**Průměr [mm]:** 125

**Obsah rtuti:** ne

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 4

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** G125

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 250

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** super warm

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 1800

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Patice:** E27

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 38

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 4

**Doba zapálení [s]:**  $\leq 0,5$

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:**  $< 2$

### Světelný zdroj LED



**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy** : <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]** : ≥90

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]**: ≥70

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]** : ≥80

**Tvar světelného zdroje**: globe

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka**: kus

**Způsob balení**: 5

**Počet kusů v druhém balení** : 5

**Počet kusů v hromadném balení**: 20

**Čistá jednotková hmotnost [g]** : 98

**Gramáž [g]** : 251

**Délka jednotkového balení [cm]** : 13

**Šířka jednotkového balení [cm]** : 13

**Výška jednotkového balení [cm]** : 19


**Hmotnost kartonu [kg]** : 5.02

**Šířka kartonu [cm]** : 56

**Výška kartonu [cm]** : 22

**Délka kartonu [cm]** : 68

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]** : 0.083776



KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW  
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

