


Svítilno typu downlight

5905339356734



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Svítilna Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44/20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 70

**Průměr [mm]:** 190

**Montážní otvor [mm]:** 175

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2850

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 95

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** svorkovnice

Svítlidlo typu downlight



**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 44/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 18

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 18

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 722

**Gramáž [g]:** 880.56

**Délka jednotkového balení [cm]:** 20

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 19.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 15.85008

**Šířka kartonu [cm]:** 41


**Výška kartonu [cm]:** 27

**Délka kartonu [cm]:** 61.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.068081

### DALŠÍ INFORMACE:

•



## 35673 TIBERI PRO 30W-940-B

Svítidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35673) TIBERI PRO 30W-940-B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO 30W-940

