

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339372659



PRODUKT Z ATESTEM



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Driver [index]: 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 26

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 850/1100

Maximální výkon [W]: max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 6 x 1000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Materiál korpusu: ocel



Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe



| | BLINGO U E125LM 30NW | BLINGO U E125LM 60NW | BLINGO U E125LM 120NW |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 37271 | 37265 | 37266 |
| BLINGO DRV 24W ON-OFF | 37272 | v | |
| BLINGO DRV 32W ON-OFF | 37269 | | v |
| BLINGO DRV 40W ON-OFF | 37270 | | v |
| BLINGO DRV40W1-10V BK | 37268 | v | v |
| BLINGO DRV42W DALI BK | 37267 | v | v |
| SPN PANEL 120 | 37336 | | v |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | | v |
| ADTR-H 3060 W | 33393 | v | |

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1590

Gramáž [g]: 2040

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.2

Šířka kartonu [cm]: 17


Výška kartonu [cm]: 62.5

Délka kartonu [cm]: 61

Objem kartonu [m³]: 0.064813

DALŠÍ INFORMACE:

- Sada obsahuje LED panel bez napájecího transformátoru.
- Je nutné doplnit vhodný napájecí transformátor z nabídky KANLUX




37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW



PŘÍSLUŠENSTVÍ

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

Vestavné LED panely bez napaječe