

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineární LED svítidlo

5905339395009



Kanlux NOBEN je řada svítidel navržená s důrazem na univerzálnost a jednoduchost používání. Díky možnosti regulace výkonu (ve verzi 120 cm: 24W/30W/36W, ve verzi 150 cm: 26W/34W/42W) a volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) může jedno svítidlo plnit různé funkce v závislosti na potřebách prostoru. Světelná účinnost dosahující 110 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení a krytí IP54 umožňuje použití také v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Štíhlý, plochý tvar a rychlospojky v přípojovací komoře zaručují rychlou a pohodlnou instalaci. Životnost 30 000 hodin a 30 000 spínacích cyklů zap/vyp garantují spolehlivý provoz, přičemž 3letá záruka výrobce poskytuje jistotu dlouhodobého užívání.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 62

Výška [mm]: 27

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 24 / 30 / 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4550

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineární LED svítidlo



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): -

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Stupeň krytí IP: 54

Kształt: obdélníkový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 25

Čistá jednotková hmotnost [g]: 276

Gramáž [g]: 348

Hmotnost kusu brutto [g]: 310

Délka jednotkového balení [cm]: 121.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.7

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 122

Objem kartonu [m³]: 0.077958

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineární LED svítidlo

