



Aufbau-Rasterleuchte

5905339226716



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8-LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 614

**Breite [mm]:** 614

**Höhe (mm):** 75

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 4 x max 18

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Reflektormaterial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2670

**Grammatur [g]:** 3280

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 65

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 62.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 3.28

**Kartonbreite [cm]:** 63

**Kartondhöhe [cm]:** 8.8

**Kartonlänge [cm]:** 65.5


**Kartonvolumen [m³]:** 0.036313

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für die Raster sind T8 LED-Lichtquellen 220-240 V ~; 50/60Hz mit einseitigem Netzteil geeignet


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW




KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2  
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo  
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



#### ZUBEHÖR:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set