



Aufbau-Rasterleuchte

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8-LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig

Länge [mm]: 1223

Breite [mm]: 295

Höhe (mm): 75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x max 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8 LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2600

Grammatur [g]: 3130

Länge der Einzelverpackung [cm]: 125

Breite der Einzelverpackung [cm]: 30.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.13

Kartonbreite [cm]: 31

Kartnhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 125.5


Kartonvolumen [m³]: 0.034236

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für die Raster sind T8 LED-Lichtquellen 220-240 V ~; 50/60Hz mit einseitigem Netzteil geeignet


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW




KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



ZUBEHÖR:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set