


Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339228000



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LEDLeuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200 mm oder 1500 mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig

Länge [mm]: 1265

Breite [mm]: 125

Höhe (mm): 92

Anzahl der Clips: 8

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x max 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: T8 LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Material des Griffes: Metall

Material der Klammer: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1600

Grammatür [g]: 1950

Länge der Einzelverpackung [cm]: 127.5

Feuchtraum-Wannenleuchte



Breite der Einzelverpackung [cm]: 14

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Kartongewicht [kg]: 11.7

Kartonbreite [cm]: 28.5

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 128


Kartonvolumen [m³]: 0.080256

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

