

Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LED-Leuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200mm oder 1500mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig

Länge [mm]: 1570

Breite [mm]: 125

Höhe (mm): 92

Anzahl der Clips: 10

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x max 58

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: T8 LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Material des Griffes: Metall

Material der Klammer: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6


Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 2000

Grammatur [g]: 2436.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 157.5



Feuchtraum-Wannenleuchte



Breite der Einzelverpackung [cm]: 14

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Kartongewicht [kg]: 14.62002

Kartonbreite [cm]: 28.5

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 158


Kartonvolumen [m³]: 0.099066

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

