


LED- Deckenleuchte

5905339246400



Kanlux TYBIA LED ist eine Leuchte für Allgemeinbeleuchtung, in der SMD-Dioden verwendet werden. Die Montage von TYBIA LED in Fluren, Treppenhäusern, Sozial- oder Wirtschaftsräumen garantiert erhebliche Einsparungen nicht nur in Bezug auf den Energieverbrauch, sondern auch in Bezug auf einen langen, wartungsfreien Betrieb.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau / weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 410

**Breite [mm]:** 410

**Höhe (mm):** 61

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PMMA

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3800

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 5700

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 20000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Lichtausbeute (lm/W):** 100

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1-2,5

### LED- Deckenleuchte



**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2160

**Grammatur [g]:** 2480

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 42

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 42

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5

**Kartongewicht [kg]:** 14.88

**Kartonbreite [cm]:** 43


**Kartonhöhe [cm]:** 44

**Kartonlänge [cm]:** 48

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.090816


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24640) TYBIA LED 38W-NW  
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW



LED- Deckenleuchte

### ZUBEHÖR:

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

