


Einbau-Downlight

5905339267382



Kanlux APRILA sind stromlinienförmig und bieten die Möglichkeit, den Lichteinfallswinkel um 20 Grad zu variieren. Hier können JDR- oder MR-16-Leuchtmittel verwendet werden, dank denen für die Installation geeignete Leuchtmittel einsetzbar sind.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß matt

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Höhe (mm):** 60

**Durchmesser [mm]:** 103

**Montagebohrung [mm]:** Ø90

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 20

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 120

**Grammatur [g]:** 157.2

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 7.86


**Kartonbreite [cm]:** 24

**Kartonhöhe [cm]:** 37


### Einbau-Downlight

**Kanlux** APRILA

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse:



874/2012



**Kartonlänge [cm]: 57**


**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.050616**

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung


KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-WW



KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6  
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-WW

