

## **27001** OGIVA D35 GR

Pendelleuchte

5905339270016





















Kanlux OGIVA sind Pendelleuchten, die mit allen Leuchtmitteln mit E27-Sockel kompatibel sind. Die Leuchten sind aus Betonmasse in Naturfarbe (grau) ausgeführt. Stilistisch gesehen handelt es sich um Produkte in einem rohen Loftstil, die ideal zu modernen, minimalistischen Innenräumen passen. Ihre Beschichtung ist porös, was für Betonoberflächen typisch ist. Die Leuchten werden in Polen hergestellt.

#### ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Höhe (mm): 1127

Durchmesser [mm]: 280

#### TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: |

Abdeckungsmaterial: Gipsabguss

Leuchtmittel: GLS/CFL/LED

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: E27

**Umgebungstemperaturbereich [°C]**: 5÷25

**Anschlussart**: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

 $0,75 \div 2,5$ 

IP-Klasse (Schutzart): 20

#### LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 1 Netto-Einzelgewicht [g]: 2900

Grammatur [g]: 3470

Länge der Einzelverpackung [cm]: 31 Breite der Einzelverpackung [cm]: 31 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32

Kartongewicht [kg]: 3.47 Kartonbreite [cm]: 31 Kartonhöhe [cm]: 32 Kartonlänge [cm]: 31

Erstellt am: 15.11.2022, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.






# **27001** OGIVA D35 GR

### Pendelleuchte







Kartonvolumen [m³]: 0.030752

Erstellt am: 15.11.2022, 09:05

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

