

29817 BLINGO R 36W 6060 NW

LED-Einlege-Panel

5905339298171



Kanlux BLINGO LED sind Hintergrundbeleuchtungstafeln. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In den neuen Modellen der bekannten Kanlux BLINGO LED-Paneele haben wir eine integrierte Stromversorgung eingeführt, dank derer wir sie in einen geeigneten Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und eine Aufbaumontage der Paneele durchführen können.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 25

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PS

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3800

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L70B50

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 115


Lichtausbeute (lm/W): 106

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5-25

Gehäusematerial: eisen

29817 BLINGO R 36W 6060 NW

LED-Einlege-Panel



Panel-/Rahmenmaterial: eisen

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1446

Grammatür [g]: 1940

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 61.5

Kartongewicht [kg]: 9.7

Kartonbreite [cm]: 19


Kartonhöhe [cm]: 64.5

Kartonlänge [cm]: 63.5

Kartonvolumen [m³]: 0.077819

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



29817 BLINGO R 36W 6060 NW

LED-Einlege-Panel

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW

Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

