


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

LED-Einlege-Panel


8595665311476

**ALLGEMEINE DATEN:****Farbe:** weiß**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**
ja**Netzteil im Lieferumfang:** ja**Länge [mm]:** 1195**Breite [mm]:** 295**Höhe (mm):** 33**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**TECHNISCHE DATEN:****Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 36**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3600**Farbtemperatur:** weiß**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Farbwiedergabeindex:** 80**Lebensdauer [h]:** 20000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 10000 **Abstrahlwinkel [°]:** 115**Lichtausbeute (lm/W):** 100**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Stahl**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Menge in Einzelverpackung (komplett):** 2**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 8**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 8**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1150

31129 BAREV 2X36W3600 120NW


LED-Einlege-Panel

- Grammatur [g]:** 1485
- Brutto-Einzelgewicht [g]:** 2690
- Länge der Einzelverpackung [cm]:** 121
- Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.5
- Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 30.5
- Kartongewicht [kg]:** 11.88
- Kartonbreite [cm]:** 31
- Kartonhöhe [cm]:** 33
- Kartonlänge [cm]:** 122
- Kartonvolumen [m³]:** 0.124806



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



ZUBEHÖR

37336

SPN PANEL 120



37338

CLIPS PANEL 120

Erstellt am: 06.03.2024, 12:12

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

LED-Einlege-Panel



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Universelles
Stahlseil zum
Aufhängen von
Leuchten, 6 Stück
im Lieferumfang
enthalten (28505)



27611

ADTR 12030 W

Rahmen für
Aufputzmontage für
Panel 120x30
(27611)



27612

ADTR 12030 SR

Rahmen für
Aufputzmontage für
Panel 120x30
(27612)



27614

ADTR 12030 B

Rahmen für
Aufputzmontage für
Panel 120x30
(27614)



33390

ADTR-H 12030 W



33391

ADTR-H 12030 B

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

LED-Einlege-Panel



33392

ADTR-H 12030 SR

