




31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Feuchtraum-Wannenleuchte

8595665313227

**ALLGEMEINE DATEN:****Farbe:** grau**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innen und außen**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig**Länge [mm]:** 660**Breite [mm]:** 95**Höhe (mm):** 60**TECHNISCHE DATEN:****Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 18**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** PS**Leuchtmittel:** T8 LED**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein**Sockel (Leuchtmittel):** G13**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Kunststoff**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 0,5÷2,5**IP-Klasse (Schutzart):** 65**Kształt:** rechteckig**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 12**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 12**Netto-Einzelgewicht [g]:** 452**Grammatür [g]:** 581.67**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 66.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 10**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 5**Kartongewicht [kg]:** 6.98004**Kartonbreite [cm]:** 21**Kartonhöhe [cm]:** 30.5**Kartonlänge [cm]:** 68**Kartonvolumen [m³]:** 0.043554


31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Feuchtraum-Wannenleuchte

MILED (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv4


Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



MILED (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + GLASSv3

Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



31322 DICHT 4LED PI 218/PS

Feuchtraum-Wannenleuchte

MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31322) DICHT 4LED PI 218 PS + Miledo
Lamps: 2 x T8 N LED 9W-NW

