33690 GLASI LED 3W P WW-W

Außenleuchte/Wandeinbau

5905339336903





Kanlux GLASI LED ist eine Serie von Einbauleuchten. Die schlichte Form und die drei Farben des Gehäuses (schwarz, Graphit und weiß) machen die Kanlux GLASI LED-Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Wänden, Gebäudefassaden und Treppen (sowohl in Wohnungen als auch an öffentlichen Plätzen) und verleihen ihnen einen einzigartigen Charakter.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandeinbau
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Montagedose inklusive: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Länge [mm]: 105
Breite [mm]: 80
Höhe (mm): 42
Montagebohrung [mm]: 96x61
Tiefe [mm]: 42
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 3
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 130
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 130
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)
Farbtemperatur: warmweiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: 15000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 43
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -10 : 35
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

33690 GLASI LED 3W P WW-W

Außenleuchte/Wandeinbau

Panel-/Rahmenmaterial: PC
Material der Schutzscheibe: Glas
IP-Klasse (Schutzart): 44

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 50
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 254
Grammatur [g]: 302
Länge der Einzelverpackung [cm]: 12.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 9
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5
Kartongewicht [kg]: 15.1
Kartonbreite [cm]: 26
Kartonhöhe [cm]: 40.5
Kartonlänge [cm]: 47.5
Kartonvolumen [m³]: 0.050018

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- inklusive Montagedose



Erstellt am: 25.03.2024, 14:03
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

33690 GLASI LED 3W P WW-W

Außenleuchte/Wandeinbau



Erstellt am: 25.03.2024, 14:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE