



LED-Langfeldleuchte

5905339339263



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** silber

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 580

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1150

**Farbtemperatur:** warmweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95

**Lichtausbeute (lm/W):** 115

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** matt

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20


### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

### LED-Longfieldleuchte




**Stückzahl in Großverpackung :** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1150  
**Grammatur [g]:** 1342  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 74.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7  
**Kartongewicht [kg]:** 1.342  
**Kartonbreite [cm]:** 11  
**Kartonhöhe [cm]:** 7  
**Kartonlänge [cm]:** 74.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.005737

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33926) AL-SL-WW-MAT-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33926) AL-SL-WW-MAT-S-NT  
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MAT



**33926 AL-SL-WW-MAT-S-NT**

LED-Langfeldleuchte

| ZUBEHÖR |                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 32540   | ALIN CORD 1F-W       |    | Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, weiß, 150cm    |
| 32541   | ALIN CORD 1F-B       |    | Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, schwarz, 150cm |
| 32542   | ALIN CORD 1F-SR      |   | Stromversorgungsanschluss für Leuchten und ALIN-Leitungen, 1-phasig, silber, 150cm  |
| 07871   | ROPE-NT 150 SINGLE   |  | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set     |
| 29557   | ALIN NT GRIP         |  | Wandhalter für ALIN Leuchte, 2 Stück im Set                                         |
| 27109   | KLOSZ MPR AL 11W/17W |  | Gehäuse MPR für Leuchte ALIN, Gehäuse MPR AL 11W/17W,(27109)                        |