

# 35295 ELICEO DSO YG


Einbau-Downlight 5905339352958

















Kanlux ELICEO sind dekorative Ringe (Ösen) mit einem ungewöhnlichen Lichteffekt. Neben der Hauptlichtquelle verfügen sie auch über zwei Leuchtringe im Gehäuse, die einen einzigartigen dekorativen Effekt erzeugen. Sie sind in drei Farbvarianten erhältlich: weiß, schwarz und weiß-gold. Sie können Ihre eigene Leuchte für die Ringe wählen, die es Ihnen ermöglicht, Kanlux ELICEO an Ihre Installation anzupassen (12V oder 230V).

#### **ALLGEMEINE DATEN:**

Farbe: gold

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Höhe (mm): 42

Durchmesser [mm]: 96 Montagebohrung [mm]: Ø68

## **TECHNISCHE DATEN:**

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25 Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

#### LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 50 Netto-Einzelgewicht [g]: 166


Grammatur [g]: 204.8

**Brutto-Einzelgewicht [g]**: 192

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10 Breite der Einzelverpackung [cm]: 5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Kartongewicht [kg]: 10.24

Erstellt am: 30.01.2024, 14:35







# 35295 ELICEO DSO YG

Einbau-Downlight

Kartonbreite [cm]: 23 Kartonhöhe [cm]: 27.5 Kartonlänge [cm]: 54.5

Kartonvolumen [m³]: 0.034471

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

• Dekorring ohne keramische Fassung

Erstellt am: 30.01.2024, 14:35

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

