


## 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

Downlight

5905339356772



Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Anbau-Downlight-Leuchten. Sie sind in zwei Wattstärken (20W und 30W) und zwei Farben (weiß-schwarz) erhältlich, wobei die Größe gleich bleibt. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Dichtigkeit (IP54) und ihren hohen Farbwiedergabeindex (Ra>90) aus, aber auch durch ihre einfache Montage an der Decke mit einer Halterung. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO NT steht für qualitativ hochwertige Komponenten, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Höhe (mm):** 113

**Durchmesser [mm]:** 170

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 20

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 2200

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Lichtausbeute (lm/W):** 110

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

## 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

### Downlight




**Leitungslänge [m]:** 0.18  
**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0,75  
**IP-Klasse (Schutzart):** 54  
**Ksztalt:** rund

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1  
**Stückzahl in Großverpackung :** 12  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1090  
**Grammatur [g]:** 1250  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1212  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 17.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 17.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.5  
**Kartongewicht [kg]:** 15  
**Kartonbreite [cm]:** 37  
**Kartonhöhe [cm]:** 28  
**Kartonlänge [cm]:** 54.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.056462

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



## 35677 TIBERI PRO NT20W-940B

### Downlight

KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B / LDC (Polar)  
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35677) TIBERI PRO NT20W-940B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

