

35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Downlight

5905339356796



Kanlux TIBERI PRO NT ist eine Familie von Anbau-Downlight-Leuchten. Sie sind in zwei Wattstärken (20W und 30W) und zwei Farben (weiß-schwarz) erhältlich, wobei die Größe gleich bleibt. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO zeichnet sich vor allem durch ihre hohe Dichtigkeit (IP54) und ihren hohen Farbwiedergabeindex (Ra>90) aus, aber auch durch ihre einfache Montage an der Decke mit einer Halterung. Die Leuchte Kanlux TIBERI PRO NT steht für qualitativ hochwertige Komponenten, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 113

Durchmesser [mm]: 170

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 30

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000


Abstrahlwinkel [°]: 115

Lichtausbeute (lm/W): 100

Anschlussart: freie Leitungsenden

35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Downlight




Leitungslänge [m]: 0.18
Leitungsdurchmesser [mm²]: 0,75
IP-Klasse (Schutzart): 54
Ksztalt: rund

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung : 1
Stückzahl in Großverpackung : 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 1162
Grammatur [g]: 1323.33
Brutto-Einzelgewicht [g]: 1256
Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12.5
Kartongewicht [kg]: 15.87996
Kartonbreite [cm]: 37
Kartonhöhe [cm]: 28
Kartonlänge [cm]: 54.5
Kartonvolumen [m³]: 0.056462

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



Erstellt am: 12.05.2025, 08:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Downlight

KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT30W-940

