

36216 GLOZO DSL G/B


Einbau-Downlight

5905339362162

















Kanlux GLOZO ist eine große Familie von Einbau-Downlight. Sie haben ein modulares Gehäuse: einen Sockel in zwei Formen und Farben und einen Reflektor in 4 Farben in matt oder flash. Dadurch ergeben sich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für das Nebeneinander von gleichen oder unterschiedlichen Farblösungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: gold / schwarz **Einbauort**: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt

werden.: ja Länge [mm]: 88 Breite [mm]: 88 Höhe (mm): 48

Montagebohrung [mm]: Ø75

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: ||/|||

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25 Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: nicht verfügbar

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Erstellt am: 15.11.2022, 05:06

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

