


## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



### ALLGEMEINE DATEN:

**Benutzerkategorie:** A

**Einbauort:** Montageplatte

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 250

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Steuerungsart:** mechanische

**Nennschaltspannung  $U_e$  [V]:** 380/415; 220/230

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Nominale Isolationsspannung  $U_i$  [V]:** 800

**Nenn-Stoßspannung  $U_{imp}$  [V]:** 8000

**Anzahl der Pole:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$ :**  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$ :** 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 12

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 12

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1696

**Grammatur [g]:** 1808.33

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1758

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 17

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Kartongewicht [kg]:** 21.69996

**Kartonbreite [cm]:** 37.5

**Kartonhöhe [cm]:** 24.5

**Kartonlänge [cm]:** 37

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.033994

### ZUBEHÖR

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36292 KMCCB-F-250A

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

