36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Ogranicznik przepięć

5905339363169

Warystorowy ogranicznik przepięć klasy 1+2 (T1+T2/B+C): służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych, jak i przepięć indukowanych lub łączeniowych / przeznaczone do instalacji w sieciach TN/TT Zgodność z normą: EN61643-1, EN61643-11. Ograniczniki przepięć (SPD) typu KSD-T1+T2 wykonane są zgodnie z EN61643-1, EN61643-11. Te ograniczniki przepięć Typ 1+2 zostały skonstruowane w celu ochrony instalacji niskiego napięcia przed częściowymi, bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Ograniczniki zapewniają ochronę wewnątrz strefy 0A-1 zgodnie z normą EN62305.
Ograinczniki przepięć z rodziny KSPD zostały przebadane pod kątem wymogów normy PN-EN 61643-11 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

Tested at / Zbadane w IFPiLM INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGO

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Norma: PN-EN61643-1
Szerokość [mm]: 72
Wysokość [mm]: 91
Głębokość [mm]: 68
Liczba pól: 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Typ ochrony: T1+T2 (B+C)
Liczba modułów: 4
Największe napięcie stałej pracy U(c): 275V
Największy prąd wyładowczy Imax: 50kA
Napięciowy poziom ochrony U(p): 1,5kV
Parametry prądu szczątkowego I(pe).: 30µA
Prąd udarowy Iimp [kA]: 8
Przejściowy wzrost natężenia prądu Itrans [kA]: 25
Stopień IP: 20
Zakres wilgotności powietrza: 5÷95
Znamionowy prąd wyładowczy In [kA]: 25



36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Ogranicznik przepięć

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 30
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 30
Masa jednostkowa netto [g] : 610
Gramatura [g] : 653.33
Waga sztuki brutto [g] : 640
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg] : 19.5999
Szerokość kartonu [cm]: 33.5
Wysokość kartonu [cm]: 16.5
Długość kartonu [cm]: 41.5
Objętość kartonu [m³] : 0.022939

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.