


LED- Deckenleuchte

5905339364661



Kanlux RIFA LED ist eine einzigartige Lichtlösung. Sie unterscheidet sich von traditionellen Lampen dieser Art durch ihren Stoffschirm, der sie nicht nur praktisch, sondern vor allem dekorativ macht. Wir haben 4 Farbkombinationen vorbereitet, die zu Ihrer Einrichtung passen. Sie können zwischen zwei Lichtfarben wählen - neutralweiß oder warmweiß. Kanlux RIFA LED ist eine ideale Lösung für niedrige Innenräume, wo wir starkes Licht brauchen, aber nicht auf den dekorativen Charakter verzichten wollen.


ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau / gold
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Höhe (mm): 116
Durchmesser [mm]: 400
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 17,5
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: LED
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1500
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 86
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Metall
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5


LED- Deckenleuchte



IP-Klasse (Schutzart): 20


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 1070
Grammatur [g]: 1763.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 42
Breite der Einzelverpackung [cm]: 12.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 42
Kartongewicht [kg]: 10.57998
Kartonbreite [cm]: 40
Kartonhöhe [cm]: 44.5
Kartonlänge [cm]: 85.5
Kartonvolumen [m³]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G
Lampe: 1 x RIFA LED 17,5W NW



Erstellt am: 07.08.2023, 12:17

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

