


## 37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372802



### ALLGEMEINE DATEN:

**Benutzerkategorie:** A

**Einbauort:** Montageplatte

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC

**Bemessungsstrom [A]:** 125

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Steuerungsart:** mechanische

**Nennschaltspannung U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Nominale Isolationsspannung U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Nenn-Stoßspannung U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Anzahl der Pole:** 4

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I<sub>cu</sub> :**  
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I<sub>cs</sub> :** 18kA  
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 16

**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1

**Stückzahl in Großverpackung :** 16

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1132

**Grammatur [g]:** 1216.25

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 1176

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 14

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 9

**Kartongewicht [kg]:** 19.46

**Kartonbreite [cm]:** 30

**Kartonhöhe [cm]:** 20.5

**Kartonlänge [cm]:** 46

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.02829

### ZUBEHÖR

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 37280 KMCCB-F-125A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 37280 KMCCB-F-125A-4P

---

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

