

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

5905339391704



Die LED-Panels BLINGO HRA sind eine moderne Lichtquelle, die speziell für Orte entwickelt wurde, an denen nicht nur Effizienz, sondern vor allem die Qualität der Farbwiedergabe zählt. Dank eines hohen Ra-Wertes von >97 und einer hervorragenden Wiedergabe der Farbe Rot (R9=92) ist das von diesen Leuchten ausgestrahlte Licht natürlich und angenehm für die Augen. Die reduzierte Blaulichtemission fördert das Wohlbefinden, was BLINGO HRA zur idealen Wahl für Räume macht, die Präzision und langes Arbeiten erfordern, wie z. B. Büros, Salons oder Fachwerkstätten. Die Panels haben eine 5-jährige Garantie und sind mit verschiedenen Arten von Netzteilen (ON/OFF, 1–10 V, DALI), die separat ausgewählt und verkauft werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau (Kassettendecke)

Anwendungsbereich: innerhalb

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Netzteil im Lieferumfang: nein

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe [mm]: 28

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 6

TECHNISCHE DATEN:

Versorgungsstrom [mA]: 600/850/1100

Leistungsfaktor: 0.92

Maximale Leistung [W]: max 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Stahl

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Lichtausbeute (lm/W): 95

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 770

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)


Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil



Farbwiedergabeindex: 97

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 50000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikrop Prismatisch

Anschlussart: przewód zakończony wtyczką - DC

Art der Stromversorgung: Gleichstrom-

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kształt: Kwadratowy

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1454

Grammatur [g]: 1882

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1738

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 60

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 9.41

Kartonbreite [cm]: 16.5

Kartonhöhe [cm]: 61.5

Kartonlänge [cm]: 61.5


Kartonvolumen [m³]: 0.062407

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil



ZUBEHÖR

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

LED-Netzteil für BLINGO CV- 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW Panels



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Unterputz-LED-Panel ohne Netzteil

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

LED-Netzteil
speziell für
BLINGO CV-
37266 BLINGO
U E125LM
120NW, 37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED
dedykowany
do paneli
BLINGO U
E125LM
120NW
(37266),
BLINGO U
E125LM 60NW
(37265),
BLINGO U
E125LM 30NW
(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171),
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239)