

## 39298 PRO-S S 55W-ZH NW

LED Leuchte

5905339392985



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** straßenmast

**Anwendungsbereich:** außen

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**RAL:** 9023

**Steuerung:** Zhaga

**Länge [mm]:** 535

**Breite [mm]:** 210

**Höhe (mm):** 108

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 55

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Material der Schutzscheibe:** Hartglas

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 8380

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 70

**Lebensdauer [h]:** 100000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L80B10

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X150/Y125

**Lichtausbeute (lm/W):** 152

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷45

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 0.4


**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Überspannungsschutz:** 10kV

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 66

### LED Leuchte




#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 1  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 1  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 3168  
**Grammatur [g]:** 3710  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 3718  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 58  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 28  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 15.5  
**Kartongewicht [kg]:** 3.71  
**Kartonbreite [cm]:** 28  
**Kartonhöhe [cm]:** 15.5  
**Kartonlänge [cm]:** 58  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.025172

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



KANLUX S.A. (kat 39298) PRO-S S 55W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39298) PRO-S S 55W-ZH NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 55W-ZH NW

