


LED-Streifen

5905339394125



24V



Die LED-Streifen Kanlux LCOB sind eine Lösung, die für gewerbliche und private Projekte entwickelt wurde. Dank der dichten Anordnung der Dioden (528 Dioden/m) bieten sie eine gleichmäßige Lichtlinie, eine hohe Lichtausbeute und eine hervorragende Farbwiedergabe (CRI ≥ 90). Sie sind in sechs Varianten erhältlich – IP00 für Innenräume und IP65 mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, in drei Lichtfarben: 3000K, 4000K und 6500K. Eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und eine Garantie von 5 Jahren bestätigen die Zuverlässigkeit der Kanlux LCOB-Bänder.

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 10

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = 14

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1m = 1540

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 0,5m = 770

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 90

Sockel (Leuchtmittel): wires

Lebensdauer der Lampe[h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 00

LED-Streifen



Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente

[cm]: 4,55

Energieeffizienzklasse: F

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung: 25

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 86

Grammatur [g]: 149.8

Brutto-Einzelgewicht [g]: 132

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 1.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23

Kartongewicht [kg]: 7.49

Kartonbreite [cm]: 30.5


Kartonhöhe [cm]: 30

Kartonlänge [cm]: 47

Kartonvolumen [m³]: 0.043005

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



LED-Streifen

ZUBEHÖR

39530

CON P 10

LED band connector, CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

LED band connector, CON P 10 L (39533)

