

## 39541 TALU IP44 DSO-B

Einbau-Downlight

5905339395412



IP  
44/20



Kanlux TALU ist eine langlebige und ästhetische Spotleuchte mit Schutzart IP44/20, die für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bestimmt ist. Erhältlich in runder oder quadratischer Ausführung, in Weiß oder Mattschwarz, mit transparentem Glas und einer Dichtung für erhöhte Dichtigkeit. Geeignet für austauschbare LED-Leuchtmittel, ideal für Badezimmer, Küchen und andere anspruchsvolle Innenräume.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Höhe (mm):** 30

**Durchmesser [mm]:** 84

**Montagebohrung [mm]:** Ø60

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel (Leuchtmittel):** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Winkeleinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 44/20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück


**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

## 39541 TALU IP44 DSO-B

Einbau-Downlight



**Netto-Einzelgewicht [g]:** 80  
**Grammatur [g]:** 118  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 110  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Kartongewicht [kg]:** 5.9  
**Kartonbreite [cm]:** 24  
**Kartonhöhe [cm]:** 22.5  
**Kartonlänge [cm]:** 47.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.02565

