



LED-Streifen

5905339397799



24V



Einfarbige 24-V-Streifen Kanlux LCOB 10,5 W/m, erhältlich in den Farben ROT, GRÜN oder BLAU. Die dichte Anordnung der Dioden (480/m) sorgt für einen gleichmäßigen Effekt ohne Lichtpunkte, ideal für dekorative Beleuchtungen und moderne Lichtinstallationen. Erhältlich in den Ausführungen IP00 und IP65, auf 5-m-Rollen und mit 3 Jahren Garantie – sie bieten eine einfache und effektive Möglichkeit, eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m

**Länge [mm]:** 5000

**Breite [mm]:** 8

**Höhe (mm):** 5000

**Tiefe [mm]:** 2

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 24 DC

**Nennleistung [W]:** 1m = 10,5

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Dioden Typ:** LED COB

**Lichtstrom [lm]:** 1m = 200

**Farbtemperatur:** rot

**Lebensdauer der Lampe[h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**IP-Klasse (Schutzart):** 00

**Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]:** 5

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück



**Verpackungsart:** 25

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 25

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 56

### LED-Streifen



**Grammatur [g]:** 129.6

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 104

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 1

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 23

**Kartongewicht [kg]:** 6.48

**Kartonbreite [cm]:** 30.5

**Kartonhöhe [cm]:** 30

**Kartonlänge [cm]:** 47

**Kartonvolumen [m³]:** 0.043005

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

**39779** LCOB 10,5W/M 24IP00-R

LED-Streifen

**ZUBEHÖR**

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

