


LED-Streifen

5905339397959



24V



Die Kanlux LCOB S 8W/m- Streifen sind nur 5 mm breit und passen daher ideal in schmale Spalten. Sie bilden eine einheitliche Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte. Erhältlich in den Farben 3000K, 4000K und 6500K sowie in den Ausführungen IP00 und IP65, eignen sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Nischen und Möbeln. 24V-Stromversorgung, CRI 90, 5-m-Rolle und 3 Jahre Garantie garantieren einen effizienten und zuverlässigen Betrieb.

ALLGEMEINE DATEN:

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 5

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = 8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 1m = 740

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 0,5m=370

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 5

Farbwiedergabeindex: 90

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25


Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 00

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 2

Energieeffizienzklasse: F

LED-Streifen



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 36
Grammatur [g]: 104
Brutto-Einzelgewicht [g]: 84
Länge der Einzelverpackung [cm]: 21
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 23
Kartongewicht [kg]: 5.2
Kartonbreite [cm]: 30.5
Kartonhöhe [cm]: 29
Kartonlänge [cm]: 46
Kartonvolumen [m³]: 0.040687

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

39795 LCOB S 8W/M24IP00-CW

LED-Streifen

ZUBEHÖR

39534 CON P 5 LED band connector, CON P 5 (39534)



39535 CON P 5 CP LED band connector, CON P 5 CP (39535)



39536 CON P 5 CPC LED band connector, CON P 5 CPC (39536)



39537 CON P 5 L LED band connector, CON P 5 L (39537)

