



Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339182807



Kanlux SEIDY est une gamme de luminaires très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** aluminium brossé

**Utilisation de lampes à protection renforcée :** oui

**Mode d'installation :** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non destiné surface normalement inflammable :** >35W

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge :** oui

**Hauteur [mm]:** 26

**Diamètre [mm]:** 92

**Orrifice de montage [mm]:** Ø80

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Puissance maximale [W]:** max 10

**Classe électrique:** III

**Source de lumière:** MR16

**Source de lumière incluse :** non

**Culot:** Gx5,3

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.12

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Réglage du faisceau du luminaire :** dans un axe

**Réglage du faisceau du luminaire [°]:** 30

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 50

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 50


**Poids unitaire net [g]:** 96

**Poids [g]:** 133.4

**Longueur carton emballage [cm]:** 11.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5

### Plafonnier pour éclairage d'accentuation



**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10.5

**Poids carton [kg]:** 6.67

**Largeur carton [cm]:** 24

**Hauteur carton [cm]:** 23

**Longueur carton [cm]:** 55

**Volume carton [m³]:** 0.03036

