


Luminaire encastré à grille

5905339197368



Les luminaires Kanlux REGIS 4LED sont des luminaires raster encastrés classiques, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** à encastrer dans le plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge:** oui

**Alimentation pour lampes tubes LED T8:** unilatéral

**Longueur [mm]:** 625

**Largeur [mm]:** 595

**Hauteur [mm]:** 78

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 4 x max 18

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** PMMA

**Source de lumière:** T8 LED

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1÷2,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 2790

**Poids [g]:** 3410

**Longueur carton emballage [cm]:** 65

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 62.5


**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 3.41

**Largeur carton [cm]:** 63

**Hauteur carton [cm]:** 8.8

Luminaire encastré à grille



**Longueur carton [cm]: 65.5**


**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.036313**

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz avec alimentation unilatérale
- luminaires adaptés à la suspension
- montage facile de la trame sur boucles à ressort
- peinture en poudre


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW




## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Luminaire encastré à grille

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo  
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW



### ACCESSOIRES:

**72333** CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre. ensemble de 4 pièces.

