



Plafonnier à grille alu

5905339226723



Date of issue: 16.11.2022, 01:14

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.



Les luminaires Kanlux NOTUS 4LED sont des luminaires raster montés en surface, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont une solution d'éclairage dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels. Les lampes fluorescentes à LED contribuent en outre à réduire la consommation d'énergie.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Alimentation pour lampes tubes LED T8:** unilatéral

**Longueur [mm]:** 1223

**Largeur [mm]:** 295

**Hauteur [mm]:** 75

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 2 x max 36

**Classe électrique:** I

**Source de lumière:** T8 LED

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 2600

**Poids [g]:** 3130

**Longueur carton emballage [cm]:** 125

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 30.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 3.13

**Largeur carton [cm]:** 31


**Hauteur carton [cm]: 8.8**

**Longueur carton [cm]: 125.5**

**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.034236**


KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 22672 NOTUS 4LED 236 NT

Plafonnier à grille alu


### KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



### KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW



Plafonnier à grille alu

### ACCESSOIRES:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces