

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Reglette étanche pour tube LED

5905339228017



Les Kanlux MAH PLUS 4LED sont des homologues à LED des luminaires populaires. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils peuvent utiliser des sources de lumière à LED T8 d'une longueur de 1200 mm ou 1500 mm. C'est une excellente solution pour les applications industrielles.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: gris
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui
Alimentation pour lampes tubes LED T8: unilatéral
Longueur [mm]: 1570
Largeur [mm]: 125
Hauteur [mm]: 92
nombre de clips: 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 2 x max 58
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PC
Source de lumière: T8 LED
Source de lumière incluse: non
Culot: G13
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: matériau plastique
Matériau du support: métal
Matériau des clips: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Conditionnement: 6
Poids unitaire net [g]: 2000
Poids [g]: 2436.67
Longueu carton emballage [cm]: 157.5



22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Reglette étanche pour tube LED




Largeur emballage unitaire [cm]: 14
Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5
Poids carton [kg]: 14.62002
Largeur carton [cm]: 28.5
Hauteur carton [cm]: 22
Longueur carton [cm]: 158
Volume carton [m³]: 0.099066

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- les luminaires MAH PLUS 4LED/PC sont conçus pour les sources lumineuses T8 LED 220-240 V~ ; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



Reglette étanche pour tube LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

