


KDOB-230V 23261

Sonnerie modulaire pour montage sur rail TH35

5905339232618













La sonnerie électrique est utilisée pour la signalisation sonore sans avoir besoin d'un transformateur de sonnerie. Alimentation de réseau 230VAC.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: na szynę TH35

Norme: PN-EN61558-1 Longueur [mm]: 70 Largeur [mm]: 17.5 Hauteur [mm]: 83

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 230 AC Fréquence nominale [Hz]: 50

Nombre de modules: 1 Niveau sonore [dB]: 78

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité Unité par emballage: 12 Unité par carton: 12 Condtionnement: 120 Poids unitaire net [g]: 82

Poids [g]: 92

Longueu carton emballage [cm]: 2 Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5

Poids carton [kg]: 11.04 Largeur carton [cm]: 28 Hauteur carton [cm]: 19.5 Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.025662

Date of issue: 03.10.2023, 10:55

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.



