

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Luminaire mural LED

5905339266842

IP  
44



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

### DONNÉES GÉNÉRALES:


**Couleur:** noir  
**Mode d'installation:** mural  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Direction faisceau lumineux:** bas  
**Longueur [mm]:** 600  
**Largeur [mm]:** 110  
**Hauteur [mm]:** 42  
**Teneur en mercure:** non  
**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0  
**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 12  
**Classe électrique:** II  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 910  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Øuse [lm]:** 1450  
**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Øuse [lm]:** dans sphère (360°)  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6  
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 25000  
**Nombre de cycles on/off:** ≥15000  
**Angle de vision [°]:** X120/Y105

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

### Luminaire mural LED



**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 76

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5-30

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5

**Degré IP:** 44

**Kształt:** rectangulaire

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 20

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 20

**Poids unitaire net [g]:** 270

**Poids [g]:** 480

**Poids unitaire brut [g]:** 396

**Longueur carton emballage [cm]:** 13

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 61


**Poids carton [kg]:** 9.6

**Largeur carton [cm]:** 53.5

**Hauteur carton [cm]:** 27

**Longueur carton [cm]:** 64

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.092448




## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

### Luminaire mural LED

KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B  
Lamps: 1 x ASTEN 12W



Date of issue: 20.05.2025, 08:20

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com