


## 26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Luminaire mural LED

5905339266866



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** mural

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 400

**Largeur [mm]:** 110

**Hauteur [mm]:** 42

**Teneur en mercure:** non

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 8

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 690

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** 980

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:** ≥15000

**Angle de vision [°]:** X120/Y105

## 26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Luminaire mural LED



**Efficacité lumineuse [lm/W]: 86**

**Plage de températures ambiantes[°C]: 5-30**

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5**

**Degré IP:** 44

**Kształt:** rectangulaire

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 20

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 20

**Poids unitaire net [g]:** 212

**Poids [g]:** 362.5

**Poids unitaire brut [g]:** 312

**Longueur carton emballage [cm]:** 13

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 41


**Poids carton [kg]:** 7.25

**Largeur carton [cm]:** 45

**Hauteur carton [cm]:** 27

**Longueur carton [cm]:** 53

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.064395



Date of issue: 20.05.2025, 08:24

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

## 26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

### Luminaire mural LED

KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W  
Lamps: 1 x ASTEN 8W



Date of issue: 20.05.2025, 08:24

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com