


26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Luminaire mural LED

5905339266873



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

DONNÉES GÉNÉRALES:


Couleur: blanc
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m
Compatibilité avec un variateur: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 600
Largeur [mm]: 110
Hauteur [mm]: 42
Teneur en mercure: non
Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 12
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 1070
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 1450
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Angle de vision [°]: X120/Y105

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Luminaire mural LED



Efficacité lumineuse [lm/W]: 89

Plage de températures ambiantes[°C]: 5-30

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Degré IP: 44

Kształt: rectangulaire

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 270

Poids [g]: 460.5

Longueur carton emballage [cm]: 13

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 61


Poids carton [kg]: 9.21

Largeur carton [cm]: 53

Hauteur carton [cm]: 27.5

Longueur carton [cm]: 63

Volume carton [m³]: 0.091823



Date of issue: 20.05.2025, 08:21


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26687 ASTEN IP44 12W-NW-W

Luminaire mural LED



Date of issue: 20.05.2025, 08:21

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com