

27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Luminaire LED high bay

5905339271563



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m
Compatibilité avec un variateur: non
Hauteur [mm]: 165
Diamètre [mm]: 330
Teneur en mercure: non
Source LED: oui


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 150
Classe électrique: I
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 21750
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 24000
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 30000
Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50
Nombre de cycles on/off: ≥ 15000
Angle de vision [°]: 90
Efficacité lumineuse [lm/W]: 145
Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: matériau plastique
Type de branchement: Connecteur a vis
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IK: 08
Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1

Luminaire LED high bay



Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2728

Poids [g]: 3370

Longueur carton emballage [cm]: 35

Largeur emballage unitaire [cm]: 36

Hauteur emballage unitaire [cm]: 17

Poids carton [kg]: 3.37

Largeur carton [cm]: 36


Hauteur carton [cm]: 17

Longueur carton [cm]: 35

Volume carton [m³]: 0.02142


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156) HB PRO LED HI 150W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW




27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Luminaire LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33191+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



Luminaire LED high bay

KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27156+33194+33197) HB PRO LED HI 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 150W-NW



ACCESSOIRES

33193

HBPH LENS 120D 100W

Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, Lentille HBPH 120D 100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194)



33195

HBPH LENS 120D 200W

Lentille 120 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195)



33190





HBPH LENS 50D 100W

Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W (33190)



27156 HB PRO LED HI 150W-NW

Luminaire LED high bay

33191	HBPH LENS 50D 150W	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W (33191)
		
33192	HBPH LENS 50D 200W	Lentille 50 degrés pour le luminaire HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192)
		
33196	HBPH GRID 100W	Filet de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, argent (33196)
		
33197	HBPH GRID 150W	Filet de protection pour luminaire HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, argent (33197)
		
33198	HBPH GRID 200W	Filet de protection pour le luminaire HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, argent (33198)
