




## 28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8

5905339284518



### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** argent

**Mode d'installation:** convient pour être suspendu au plafond

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Alimentation pour lampes tubes LED T8:** unilatéral

**Longueur [mm]:** 1240

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:** 33772 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM:** 33778 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL:** 33784 (Z)

**Explication des marquages et symboles utilisés:** (Z) - convient pour être suspendu au plafond

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** max 36

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Source de lumière:** T8 LED

**Source de lumière incluse:** non

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Type de diffuseur:** microprismatique

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5÷2,5

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 1800

**Poids [g]:** 2134

**Longueu carton emballage [cm]:** 136

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7

**Poids carton [kg]:** 2.134

**Largeur carton [cm]:** 11

Date of issue: 16.11.2022, 02:48

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 28451 AL 4LED 120-MPR-SR


Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8



**Hauteur carton [cm]: 7**  
**Longueur carton [cm]: 136**  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.010472**


KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 28451 AL 4LED 120-MPR-SR

Luminaire profilés linéaire pour tubes LED T8

### KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



### KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28451) AL 4LED 120-MPR-SR + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W-NW

