


31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Panneau lumineux LED encastré

8595665311476



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Alimentation incluse: oui
Longueur [mm]: 1195
Largeur [mm]: 295
Hauteur [mm]: 33
Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 36
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 3600
Teinte lumière: blanche
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6
Indice de rendu des couleurs: 80
Durée de vie [h]: 20000
Nombre de cycles on/off: ≥ 10000
Angle de vision [°]: 115
Efficacité lumineuse [lm/W]: 100
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: acier
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Section câble [mm²]: 0,75
Degré IP: 20
Nombre de pièces par carton (set): 2


DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 8
Unité par carton: 1
Conditionnement : 8
Poids unitaire net [g]: 1150
Poids [g]: 1485

31129 BAREV 2X36W3600 120NW


Panneau lumineux LED encastré

Poids unitaire brut [g]: 2690
Longueu carton emballage [cm]: 121
Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 30.5
Poids carton [kg]: 11.88
Largeur carton [cm]: 31
Hauteur carton [cm]: 33
Longueur carton [cm]: 122
Volume carton [m³]: 0.124806



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



ACCESSOIRES

37336

SPN PANEL 120



37338

CLIPS PANEL 120

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Panneau lumineux LED encastré



28505

SPN BRAVO S/P 12030

Câble de suspension en acier universel pour luminaires, ensemble de 6 pièces (28505)



27611

ADTR 12030 W

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27611)



27612

ADTR 12030 SR

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27612)



27614

ADTR 12030 B

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27614)



33390

ADTR-H 12030 W



33391

ADTR-H 12030 B

31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Panneau lumineux LED encastré



33392

ADTR-H 12030 SR

