

33168 TP STRONG LED 37W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

5905339331687



up to

135 lm
W



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1250

Largeur [mm]: 67

Hauteur [mm]: 60

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.95

Puissance maximale [W]: 37

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 5000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: 6000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: X125/Y110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 135

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1


Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IK: 08

Degré IP: 65

33168 TP STRONG LED 37W-NW

Luminaire profilés linéaire LED




DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Conditionnement : 6
Poids unitaire net [g]: 1006
Poids [g]: 1176.67
Poids unitaire brut [g]: 1076
Longueur carton emballage [cm]: 127.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 8
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 7.06002
Largeur carton [cm]: 17
Hauteur carton [cm]: 23
Longueur carton [cm]: 130
Volume carton [m³]: 0.05083

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 33168) TP STRONG LED 37W-NW / Krzywa rozszeru światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33168) TP STRONG LED 37W-NW

Lampy: 1 x TP STRONG LED 37W





33168 TP STRONG LED 37W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

Date of issue: 12.11.2024, 09:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR