

## 35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Luminaire de type downlight

5905339356796



Kanlux TIBERI PRO NT est une famille de downlights saillie. Ils sont disponibles en deux puissances (20W et 30W) et deux couleurs (blanc noir) tout en gardant la même taille. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO se caractérise principalement par son étanchéité élevée (IP54) et son indice de rendu des couleurs élevé (Ra>90), mais aussi par son montage facile. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO NT c'est des composants de haute qualité confirmés par une garantie de 5 ans.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Hauteur [mm]:** 113

**Diamètre [mm]:** 170

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 30

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 3000

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Phuse [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:** ≥30000


**Angle de vision [°]:** 115

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 100

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

## 35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Luminaire de type downlight



**Longueur du fil [cm]:** 0.18

**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Degré IP:** 54

**Kształt:** rond

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 12

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 12

**Poids unitaire net [g]:** 1162

**Poids [g]:** 1323.33

**Poids unitaire brut [g]:** 1256

**Longueu carton emballage [cm]:** 17.5

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 17.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12.5

**Poids carton [kg]:** 15.87996

**Largeur carton [cm]:** 37


**Hauteur carton [cm]:** 28

**Longueur carton [cm]:** 54.5

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.056462

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




## 35679 TIBERI PRO NT30W-940B

### Luminaire de type downlight

KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35679) TIBERI PRO NT30W-940B  
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT30W-940B



Date of issue: 12.05.2025, 08:17

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com