


36331 K LED GU10 6W-NW

Source lumineuse LED

5905339363312



Kanlux K LED GU10 sont de sources lumineuses LED économiques. Avec un flux lumineux allant jusqu'à 1000 lumens, elles peuvent être utilisées dans n'importe quelle pièce comme éclairage d'appoint ou principal. Avec trois couleurs de lumière au choix et différentes puissances, nous pouvons les adapter avec succès à nos besoins.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Compatibilité avec un variateur: non

Largeur [mm]: 50

Hauteur [mm]: 56

Diamètre [mm]: 50

Profondeur[mm]: 50

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 6

Matériau: matériau plastique

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: PAR16

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux assigné total [lm]: 560

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans cône large (120°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Culot (Source de lumière): GU10

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de faisceau nominal [°]: 100

Courant nominal de la lampe [mA]: 35

Efficacité lumineuse [lm/W]: 93

Kształt: spot

36331 K LED GU10 6W-NW

Source lumineuse LED



Classe d'efficacité énergétique: F

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 10

Conditionnement : 200

Poids unitaire net [g]: 18

Poids [g]: 28.55

Poids unitaire brut [g]: 26

Longueu carton emballage [cm]: 5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6


Poids carton [kg]: 5.71

Largeur carton [cm]: 26.5

Hauteur carton [cm]: 26.5

Longueur carton [cm]: 53.5

Volume carton [m³]: 0.03757



36331 K LED GU10 6W-NW

Source lumineuse LED

