


## 36463 RIFA LED 17,5W WW B/W

Plafonnier LED

5905339364630



RIFA LED 17,5W B/W



Kanlux RIFA LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en tissu, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif. Nous avons préparé 4 combinaisons de couleurs pour correspondre à votre intérieur, et vous pouvez choisir entre deux couleurs de lumière - neutre ou chaude. Kanlux RIFA LED est une solution idéale pour les pièces basses de plafond où l'on a besoin d'une lumière forte mais où l'on ne veut pas renoncer à son caractère décoratif.

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** noir / blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Hauteur [mm]:** 116

**Diamètre [mm]:** 400

**Teneur en mercure:** non

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 17,5

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Source de lumière:** LED

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 1450

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Température de couleur proximale [K]:** 3000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 25000

**Nombre de cycles on/off:** ≥20000

**Angle de vision [°]:** 120

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 83

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** métal

**Type de branchement:** Connecteur a vis

**Plage section de câble [mm²]:** 1,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

### Plafonnier LED



Degré IP: 20

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 1070

Poids [g]: 1763.33

Longueur carton emballage [cm]: 42

Largeur emballage unitaire [cm]: 12.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 42


Poids carton [kg]: 10.57998

Largeur carton [cm]: 40

Hauteur carton [cm]: 44.5


Longueur carton [cm]: 85.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW BW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36463) RIFA LED 17,5W WW BW  
Lampe: 1 x RIFA LED 17,5W WW



## 36463 RIFA LED 17,5W WW B/W

Plafonnier LED

