

## **37051** HR-MM-WN-B-PT

# Luminaire profilés linéaire LED

5905339370518


















### DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur : non Direction faisceau lumineux : bas

Longueur [mm]: 595 Largeur [mm]: 70 Hauteur [mm]: 52 Source LED: oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC Fréquence nominale [Hz]: 50 Puissance maximale [W]: 23

Classe électrique: |

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD Flux lumineux [lm]: 2600

Température de couleur proximale [K]: 3500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de

vie nominale: L90B10

Nombre de cycles on/off: ≥30000

Angle de vision [°]: 50

Efficacité lumineuse [lm/W]: 113

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: grille

Matériau du boîtier: acier, matériau plastique Type de branchement: Connecteur rapide Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5

Degré IP: 20

#### **DONNÉES LOGISTIQUES:**

Unité par emballage: 1 Unité par carton: 1 Condtionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1000

Poids [g]: 1180

Poids carton [kg]: 1.18

Date of issue: 11.01.2024, 22:08

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.






# **37051** HR-MM-WN-B-PT

## Luminaire profilés linéaire LED





Date of issue: 11.01.2024, 22:08

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

 $juridiquement\ contraignantes.$ 

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

