

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Projecteur LED

5905339384249



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: pour les utilisations industrielles

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: non

Détection de mouvement: non

Largeur [mm]: 291

Hauteur [mm]: 332

Profondeur [mm]: 93

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 150

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: verre trempé

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 20250

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 24450

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: ≥80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥25000

Angle de vision [°]: X125/Y65

Efficacité lumineuse [lm/W]: 135

Plage de températures ambiantes[°C]: -30÷45

Matériau du boîtier: métal

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 1

Section câble [mm²]: 1


Luminaire orientable verticalement [°]: 180

Degré IK: 08

Degré IP: 65

38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Projecteur LED




DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 4
Unité par carton: 1
Conditionnement : 4
Poids unitaire net [g]: 2794
Poids [g]: 3232.5
Poids unitaire brut [g]: 3096
Longueur carton emballage [cm]: 30.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 37.5
Poids carton [kg]: 12.93
Largeur carton [cm]: 28
Hauteur carton [cm]: 40
Longueur carton [cm]: 32
Volume carton [m³]: 0.03584

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38424) FL AGOR/A PRO 150W NW

Lampy: 1 x FL AGORA PRO 150W




38424 FL AGOR/A PRO 150W NW

Projecteur LED

ACCESSOIRES


38426

FL AGOR PRO GRID 100W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

