


38905 LCOBC 10W/M 12IP00-CW

Ruban LED

5905339389053



12V



Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse très élevée (jusqu'à 110 lumens par watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur : il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Longueur [mm]: 50000

Largeur [mm]: 8

Hauteur [mm]: 50000

Profondeur [mm]: 2

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 DC

Puissance nominale [W]: 1m = 10

Classe électrique: III

Type de diode: LED COB

Flux lumineux [lm]: 1m = 1000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 0,5m=500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc froid

Température de couleur proximale [K]: 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 5

Indice de rendu des couleurs: 90

Culot (Source de lumière): wires

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 30000

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Plage de températures ambiantes [°C]: 5-25

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Degré IP: 00

Possibilité re-découpage des bandes LED [cm]: 2.5

Date of issue: 04.06.2025, 13:10

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

38905 LCOBC 10W/M 12IP00-CW

Ruban LED



Classe d'efficacité énergétique: F

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement: 10

Poids unitaire net [g]: 568

Poids [g]: 938

Poids unitaire brut [g]: 880

Longueur carton emballage [cm]: 42.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 1.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 46.5

Poids carton [kg]: 9.38

Largeur carton [cm]: 44


Hauteur carton [cm]: 17

Longueur carton [cm]: 47

Volume carton [m³]: 0.035156

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



38905 LCOBC 10W/M 12IP00-CW

Ruban LED

ACCESSOIRES

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
--------------	---------	-------------------------------------



38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
--------------	------------	--



38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
--------------	-------------	---



38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
--------------	-----------	---------------------------------------

