

Plafonnier LED

5905339397409



Kanlux ENELO sont des plafonniers LED simples et fiables pour un usage quotidien. Ils conviennent parfaitement aux couloirs ou aux cages d'escalier et, grâce à leur indice de protection IP44, également aux pièces à humidité élevée, telles que les salles de bains. Ils sont disponibles en trois puissances : 10 W, 17 W et 24 W, toutes en couleur neutre (4000 K). Il s'agit d'une solution polyvalente et fonctionnelle pour les maisons et les bâtiments utilitaires, couverte par une garantie de 3 ans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Hauteur [mm]: 50

Diamètre [mm]: 240

Teneur en mercure: non

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 10

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 880

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 1200

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6


Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 20000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 10000

Plafonnier LED



Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 88

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 218

Poids [g]: 458.33

Poids unitaire brut [g]: 386

Longueu carton emballage [cm]: 28.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 5.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 28.5

Poids carton [kg]: 5.49996

Largeur carton [cm]: 36


Hauteur carton [cm]: 31

Longueur carton [cm]: 58

Volume carton [m³]: 0.064728

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet




39740 ENELO 10W NW

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW
Lampy: 1 x ENELO 10W/NW



Date of issue: 13.01.2026, 08:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com